

CAPITOLO 4

STRUMENTI DI LAVORO

MARTELLI ESTWING E SITEK

BORSE IN CUOIO

CASSETTE E SCALPELLI

TIRATRAVI - SPINGIPERLINE - TRACCIATORE DI POLVERE - COLLA

STRUMENTI DI MISURAZIONE - SQUADRE - LIVELLI

SISTEMA KNOT FILLER AD INIEZIONE PER RIPARAZIONE DEL LEGNO

UTENSILI:

GRAFFATRICE A MARTELLO • DIMA PER TASCHE • COLTELLO A TIRO •

COLTELLO PER ISOLANTI • SCALPELLO OCHSENKOPF • CHIAVE PER BULLONI •

STRETTOI A VITE BESSEY • DIMA PER LISTELLI

PUNTE PER LEGNO E CASSETTE PUNTE •

FRESA APPEL-FRESA CON PUNTA •

PUNTA LEGNO/FERRO •

DIMA INCLINABILE/DIAGONALE •

DIMA INCASTRO A CODA DI RONDINE •

**Disponibili VIDEO DIMOSTRATIVI
nel sito internet www.syteksystem.com**



Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
803 000 410 20S	MARTELLI ESTWING 4101E20S CUIOIO gr. 560	1
803 000 41E 20S	MARTELLI ESTWING 41E3020S BLU gr. 560	1
803 000 41E 22S	MARTELLI ESTWING 41E322S BLU MAN.LUNGO	1
803 000 41V 22T	MARTELLI ESTWING 41VE622T 22Z BLU CON UNCINO	1
803 000 4LE 39S	MARTELLI ESTWING 4LE239MS CUIOIO 1½ PUNTA	1
803 000 4V0 39S	MARTELLI ESTWING 4V0239MS BLU 1½ PUNTA	1
803 000 600 44A	ACCETTA ESTWING ART.6000E44A VINYL LUNG.MM.400	1
803 000 600 45A	ACCETTA ESTWING ART.6000E45A VINYL LUNG.MM.660	1
803 000 6EZ AE1	KIT COLTELLO\ACCETTA ESTWING ART.6E24AE1	1
803 000 02W F17	MARTELLI ESTWING 02W F17 gr. 475	1



* Martello dotato di sistema anti-vibrazione (riduce del 50%).
Con impugnatura ergonomica ed antiscivolo.



MARTELLI, ACCETTE E LEVACHIODI SITEK

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
803 000 SRR 450	MARTELLO ART.SRR-F GR.450	1
803 000 SRR 566	MARTELLO ART.SRR-1F GR.566	1
803 000 SRB 784	ACCETTA GRANDE ART.SRB GR.784	1
803 000 F01 700	LEVARINO ART.FO1B3 GR.700	1

**BORSE IN CUIOIO**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 002 000 001	BORSA IN CUIOIO SINGOLA	1
000 002 000 002	BORSA IN CUIOIO DOPPIA TASCA	1

**SCALPELLI**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
905 000 000 050	SCALPELLO PER CARPENTIERE DA 50 MM.	1



CASSETTA DI SCALPELLI

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
905 000 131 001	CASSETTA SCALPELLI 6\10\12\16\20\26MM ORIGINALI TEDESCHI	1

**TIRATRAVI**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 990 001	TIRATRAVI COD.990001 - MATERIALE ORIGINALE TEDESCO	1

**SPINGIPERLINE**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 009 0WA	SPINGIPERLINE COD.990090WA MATERIALE TEDESCO	1



TRACCIATORE DI POLVERE

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 000 OUP	TRACCIATORE DI POLVERE DOPPIO	1
000 002 000 OUP	BARATTOLO DA 1KG. POLVERE BLU PER TRACCIATORE	1

**COLLA POLIURETANICA e VINILICA**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 266 OBA	COLLA TECNOPUR POLIURETANICA 266 BA (barattoli da 500g.)	1
000 000 147 T05	COLLA VINIL 147 BIANCA SE - (tanica da 5kg.)	1
000 000 147 T10	COLLA VINIL 147 BIANCA SE - (tanica da 10kg.)	1

**STRUMENTI DI MISURAZIONE****METRO TASCABILE**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 002 MET 003	METRO TASCABILE DA 3M.	1
000 002 MET 005	METRO TASCABILE DA 5M.	1
000 002 MET 008	METRO TASCABILE DA 8M.	1

Rullo tipo TL, rotella nastro in acciaio.

**METRO NELLA CUSTODIA**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 002 MET 010	METRO CON CUSTODIA DA 10M.	1
000 002 MET 020	METRO CON CUSTODIA DA 20M.	1
000 002 MET 030	METRO CON CUSTODIA DA 30M.	1

Misurazione in mm., maneggevole con il gancio protetto da custodia.

**RULLO A STRUTTURA Y IN ACCIAIO LACCATO**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 002 RUL 006	RULLO A STRUTTURA Y DA 30M.	1
000 002 RUL 007	RULLO A STRUTTURA Y DA 50M.	1



SQUADRE / LIVELLI

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 00A 050	SQUADRA HEDU IN LEGNO 50 CM. C.A850	1
000 001 00M 900	SQUADRA ALPHA 430X795 M900	1
000 001 00Z 082	SQUADRA NR.Z082 800MM	1
000 001 990 031	SQUADRA TEDESCA A L. 990031	1
000 000 029 790	RILEVATORE AD ANGOLO CON LIVELLA 29790	1
000 001 00A 130	SQUADRA mod. A130 250mm	1
000 001 00A 140	SQUADRA mod. A140 300mm	1
000 001 00A 230	SQUADRA mod. A230 400mm	1



MOD. 29790




MOD. A130 - A140 - A230




MOD. L990031



MOD. A850



MOD. ALPHA



MOD. Z082

SQUADRA CON I GRADI

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 002 SQU ACC	SQUADRA IN ACCIAIO CON I GRADI LUN.690mm.	1

Misurazione precisa, lungh.690mm., in acciaio, ampiezza 165° con precisazione di 05°, alla fine dello strumento si trova una punta che permette di collocare la squadra più facilmente.



SISTEMA AD INIEZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL LEGNO

EFG Knot Filler è una resina in poliammide in stick a base di Thermelt per la riparazione di fori (anche passanti), fessure, crepe e danni, pure su angoli, su ogni tipo di legno

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
950 003 BCD 360	PISTOLA BCD 360 PROFESSIONALE CODICE H71476	1
000 003 BCD MOG	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 134/12 MOGANO	1
000 003 BCD NOC	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 134/12 NOCE	1
000 003 BCD PIC	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 134/12 PINO C	1
000 003 BCD BIA	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 813/12 BIANCO	1
000 003 BCD FAG	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 813/12 FAGGIO	1
000 003 BCD PIN	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 813/12 PINO	1
000 003 BCD ROV	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 813/12 ROVERE	1
000 003 BCD RES	CONFEZIONE DA 10 PEZZI DI KNOT FILLER 813/12 RESINA	1

NOVITA'

FORO O FESSURA O SPIGOLO DA RIPARARE



TOGLIERE I RESIDUI DEL NODO CON IL PIALLETTO



INIETTARE IL KNOT FILLER SOMMARIAMENTE SOPRA IL FORO DA RIPARARE



POSIZIONARE LA PIASTRA DI RAFFREDDAMENTO SOPRA IL KNOT FILLER



LASCIARE LA PIASTRA DI RAFFREDDAMENTO SOPRA IL KNOT FILLER. LA PIASTRA SERVE SIA COME PESO PER SPINGERE IN PROFONDITÀ IL PRODOTTO, SIA PER RIDURRE ULTERIORMENTE I TEMPI DI INDURIMENTO



BASTANO POCHI SECONDI E LA PIASTRA DI RAFFREDDAMENTO SI STACCHERÀ FACILMENTE. IL TEMPO DI INDURIMENTO VARIA ANCHE A SECONDA DELLO SPESSORE DEL KNOT FILLER INIETTATO



TOGLIERE CON IL PIALLETTO IL MATERIALE IN ECCESSO



CARTEGGIARE O LEVIGARE LA SUPERFICIE RIPARATA E IL SUO INTORNO



RISULTATO FINITO

UTENSILI VARI



GRAFFATRICE A MARTELLO

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
901 003 0HT 580	GRAFFATRICE A MARTELLO MOD.HT580	1
901 003 0TH K12	KIT VALIGIA CON GRAFFATRICE E GRAFFE	1
Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
400 002 H11 008	GRAFFE PER GRAFFATRICE HT580 DA 11-08	5000
400 002 KLI 19G	GRAFFE PER GRAFFATRICE R.11 DA 11-09	5000



DIMA PER TASCHE



Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 00D IMA	DIMA PER TASCHE	1

La Dima viene posta sul trave portante per intagliare gli appoggi di travi secondari. Le sezioni vengono effettuate con un pantografo potente con anello di battuta e fresa cilindrica.



UTENSILI VARI**COLTELLO A TIRO**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 081 513	COLTELLO A TIRO MIS.DELLA LAMA 225 MM.	1
000 001 081 523	COLTELLO A TIRO MIS.DELLA LAMA 300 MM.	1
000 001 081 511	COLTELLO A TIRO MIS.DELLA LAMA 350 MM.	1

**COLTELLO PER ISOLANTI**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 205 280	COLTELLO PER ISOLANTI COD.2050 L.280 MM	1

**SCALPELLO OCHSENKOPF**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 081 514	SCALPELLO MM.50 DI LARGHEZZA	1
000 001 081 515	SCALPELLO MM.45 DI LARGHEZZA	1

**CHIAVE PER BULLONI**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 060 201	CHIAVE PER BULLONI 10+13 M 06 + M 08	1
000 001 060 202	CHIAVE PER BULLONI 13+17 M 08 + M 10	1
000 001 060 203	CHIAVE PER BULLONI 17+19 M 10 + M 12	1
000 001 060 204	CHIAVE PER BULLONI 19+22 M 12 + M 14	1
000 001 060 205	CHIAVE PER BULLONI 19+24 M 12 + M 16	1
000 001 060 206	CHIAVE PER BULLONI 24+30 M 16 + M 20	1
000 001 060 207	CHIAVE PER BULLONI 32+36 M 22 + M 24	1

**STRETTOIO A VITE BESSEY**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
901 001 SSP 80Z	STRETTOIO BESSEY	1

STRETTOIO PER TETTI E COSTRUZIONI IN LEGNO

**DIMA PER LISTELLI**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 001 003 015	DIMA PER LISTELLI 310-360 MM	1



PUNTE PER LEGNO ELICOIDALI

Punte per legno elicoidali con punta di centraggio, incisore ed elica con perno centrale per scarico trucioli.



Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 002 006 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 06X235	1
800 002 008 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 08X235	1
800 002 010 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 10X235	1
800 002 012 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 12X235	1
800 002 014 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 14X235	1
800 002 016 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 16X235	1
800 002 018 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 18X235	1
800 002 020 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 20X235	1
800 002 022 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 22X235	1
800 002 024 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 24X235	1
800 002 026 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 26X235	1
800 002 028 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 28X235	1
800 002 030 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 30X235	1
800 002 032 235	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K235 32X235	1

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 002 006 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 06X460	1
800 002 008 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 08X460	1
800 002 010 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 10X460	1
800 002 012 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 12X460	1
800 002 014 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 14X460	1
800 002 016 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 16X460	1
800 002 018 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 18X460	1
800 002 020 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 20X460	1
800 002 022 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 22X460	1
800 002 024 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 24X460	1
800 002 026 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 26X460	1
800 002 028 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 28X460	1
800 002 030 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 30X460	1
800 002 032 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 32X460	1
800 002 034 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 34X460	1
800 002 035 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 35X460	1
800 002 036 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 36X460	1
800 002 038 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 38X460	1
800 002 040 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 40X460	1
800 002 045 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 45X460	1
800 002 050 460	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K460 50X460	1

PUNTE PER LEGNO ELICOIDALI

Punte per legno elicoidali con punta di centraggio, incisore ed elica con perno centrale per scarico trucioli.

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 002 010 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 10X600	1
800 002 012 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 12X600	1
800 002 014 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 14X600	1
800 002 016 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 16X600	1
800 002 018 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 18X600	1
800 002 020 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 20X600	1
800 002 022 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 22X600	1
800 002 024 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 24X600	1
800 002 026 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 26X600	1
800 002 028 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 28X600	1
800 002 030 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 30X600	1
800 002 032 600	PUNTA LEGNO ELICOIDALE ART.K600 32X600	1

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 001 184 010	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.10 LUNG.1ML	1
800 001 184 012	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.12 LUNG.1ML	1
800 001 184 014	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.14 LUNG.1ML	1
800 001 184 016	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.16 LUNG.1ML	1
800 001 184 018	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.18 LUNG.1ML	1
800 001 184 020	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.20 LUNG.1ML	1
800 001 184 022	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.22 LUNG.1ML	1
800 001 184 024	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.24 LUNG.1ML	1
800 001 184 026	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.26 LUNG.1ML	1
800 001 184 028	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.28 LUNG.1ML	1
800 001 184 030	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.30 LUNG.1ML	1
800 001 184 032	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.32 LUNG.1ML	1
800 001 184 034	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.34 LUNG.1ML	1
800 001 184 036	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.36 LUNG.1ML	1
800 001 184 038	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.38 LUNG.1ML	1
800 001 184 040	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.40 LUNG.1ML	1
800 001 184 045	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.45 LUNG.1ML	1
800 001 184 050	PUNTA PER LEGNO ELICOIDALE D.50 LUNG.1ML	1


* Su richiesta disponibili altri diametri e lunghezze.



CASSETTE PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

Punte per legno elicoidali con punta di centraggio, incisore ed elica con perno centrale per scarico trucioli.

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
801 000 00C 235	CASSETTA PUNTE ELICOIDALE C235 D.10\12\14\16\18\20	1
801 000 00C 460	CASSETTA PUNTE ELICOIDALE C460 D.10\12\14\16\18\20	1
801 000 00C 600	CASSETTA PUNTE ELICOIDALE C600 D.10\12\14\16\18\20	1
801 000 0C1 000	CASSETTA PUNTE ELICOIDALE C1000 D.14\16\18\20\22\24	1

**FRESE ED ACCESSORI**

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 001 377 030	FRESE ART.377 Z\SP MM.30 C.632000	1
800 001 377 040	FRESE ART.377 Z\SP MM.40 C.632010	1
800 001 377 050	FRESE ART.377 Z\SP MM.50 C.632020	1
800 001 377 060	FRESE ART.377 Z\SP MM.60 C.632030	1
800 001 377 070	FRESE ART.377 Z\SP MM.70 C.632040	1
800 001 377 085	FRESE ART.377 Z\SP MM.85 C.632050	1
800 001 377 095	FRESE ART.377 Z\SP MM.95 C.632060	1
800 001 377 110	FRESE ART.377 Z\SP MM.110C.632070	1
800 ATT 013 150	ATT.X FRESA 13X50 LUNG.150 MM.C.632110	1
800 ATT 016 150	ATT.X FRESA 16X50 LUNG.150 MM C.632120	1
800 ATT 016 180	ATT.X FRESA 16X50 LUNG.180 MM C.632130	1
800 COD 000 011	CODOLO PER 377 D.11 C.632211	1
800 COD 000 013	CODOLO PER 377 D.13 C.632213	1
800 COD 000 015	CODOLO PER 377 D.15 C.632215	1
800 COD 000 017	CODOLO PER 377 D.17 C.632217	1
800 COD 000 019	CODOLO PER 377 D.19 C.632219	1
800 COD 000 021	CODOLO PER 377 D.21 C.632221	1
800 COD 000 023	CODOLO PER 377 D.23 C.632223	1
800 COD 000 025	CODOLO PER 377 D.25 C.632225	1
800 002 377 25A	FRESE ART.1000 Z\SP MM.25 C.\PUNTA 10X18	1
800 002 377 30P	FRESE ART.1000 Z\SP MM.30 C.\PUNTA 10X18	1
800 002 377 36P	FRESE ART.1000 Z\SP MM.36 C.\PUNTA 10X18	1
800 002 377 40P	FRESE ART.1000 Z\SP MM.40 C.\PUNTA 10X18	1



FRESA APPEL 425

ARTICOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

**FRESA CON PUNTE**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 000 061 452	FRESA CON PUNTE DIAM.50 PER PUNTE DIAM.12	1
800 000 061 462	FRESA CON PUNTE DIAM.60 PER PUNTE DIAM.12	1
800 000 061 464	FRESA CON PUNTE DIAM.60 PER PUNTE DIAM.14	1
800 000 061 476	FRESA CON PUNTE DIAM.70 PER PUNTE DIAM.16	1
800 000 061 478	FRESA CON PUNTE DIAM.70 PER PUNTE DIAM.18	1

**PUNTA LEGNO-FERRO**

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
800 003 008 300	PUNTA LEGNO FERRO ART.08X300 cod.086808	1
800 003 010 400	PUNTA LEGNO FERRO ART.10X400 cod.086810	1
800 003 012 400	PUNTA LEGNO FERRO ART.12X400 cod.086812	1
800 003 0MK 016	PUNTA LEGNO FERRO X MANDRINO MK2 ART. 16x400 cod.086816	1
800 003 0MK 020	PUNTA LEGNO FERRO X MANDRINO MK2 ART. 20x400 cod.086820	1
800 003 0MK 024	PUNTA LEGNO FERRO X MANDRINO MK2 ART. 24x400 cod.086824	1



DIMA INCLINABILE / DIAGONALE

COD.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 DIM DIA	DIMA PER TRAVATURE INCLINABILI / DIAGONALI	1




DVD DISPONIBILE

DIMA INCASTRO A CODA DI RONDINE

Cod.	DESCRIZIONE	Pz. CONF.
000 000 00D V15	KIT DIMA INCASTRO PER SISTEMA A CODA DI RONDINE	1

DOTAZIONE

- N.2 Dime maschio / femmina
- N.1 anello guida
- N.2 Frese
- N.1 Fresatrice Makita mod. RP2300FCX



**POSSIBILITA' DI
ACQUISTO KIT SENZA
FRESATRICE**

DVD DISPONIBILE